kaiyokukan

QUẠT TRẦN NHẬT-ĐẲNG CẤP THẬT





kaiyokukan

驚きという真心で新しい価値を創造し、社会に貢献いたします。

Sáng tạo ra những giá trị mới đáng ngạc nhiên để cống hiến cho xã hội.

経営理念
ユーザーに喜ばれる製品づくりを通して、人々の快適な生活に貢献し、豊かで幸せな生活を実現すること

Triết lý kinh doanh

Thông qua việc tạo ra sản phẩm mà khách hàng đánh giá cao, đóng góp vào việc mang đến cuộc sống thoải mái cho mọi người, để biến ước mơ cuộc sống phong phú và hạnh phúc thành hiện thực.



TWO BEE CORPORATION Co., Ltd.
Add: 1-7-5 Takata, Chigasaki, Kanagawa, Japan
Tel: +81-908-037-9022 Fax: +81-467-512521

CERTIFICATE
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

This is to certify that,
AN KHANG GROUP VIET NAM CO., LTD.
Business Registration Number: **0108646134**
Address: Tho Da Hamlet, Kim No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City, Vietnam
is our exclusive distributor in Vietnam for our ceiling fan products of all types bearing the following trademark which are made in our designated factory in Taiwan:

kaiyokukan

This certificate is valid from 02 November 2020 until 31st December 2030.
For the territory of Vietnam

Watanabe Tatsushi
TWO BEE CORPORATION Co., Ltd.



代理店認定証

登録番号：06382020 号

AN KHANG GROUP
VIET NAM CO., LTD 株式会社 殿

貴社をベトナム国全土において、 下記製品の正規代理店に認定しま したことを証明します。

弊社ブランド kaiyokukan のシリーズ。

令和 2 年 11 月2日

株式会社トゥービーコーポレーション
代表取締役 渡辺立志



BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ 10 NĂM


Đơn vị nhập khẩu
Công ty TNHH An Khang Group Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0108646134
Địa chỉ : Thôn Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Showroom HN: 16-BT15 khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai
Showroom HCM: 860/60D/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh
Mail: contact@kaiyokukan.vn
Website: kaiyokukan.vn



100% Động Cơ DC



6 Cấp Độ Gió



Đảo Chiều



Gió Tự Nhiên



Đổi Màu Ánh Sáng



Bảo Hành Điện Tử



Nhãn Năng Lượng 5 Sao



Phụ Kiện Đi Kèm






kaiyokukan AKI-522-G 45.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 344.9
- 5 Chao đèn bằng thủy tinh đui E27
- Thân quạt màu đồng vàng cách điệu họa tiết nổi
- Cánh gỗ hai mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 13.5kg
- **Giá: 12.900.000 VNĐ**








45.0W

AKI-522-ORB kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 344.9
- 5 Chao đèn bằng thủy tinh đui E27
- Thân quạt màu đồng khói cách điệu họa tiết nổi
- Cánh gỗ hai mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 13.5kg
- **Giá: 12.900.000 VNĐ**








kaiyokukan SHIGA-011-S 45.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 344.9
- Không đèn
- Thân quạt màu bạc
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.5kg
- Sải cánh 152cm: **Giá 13.750.000 VNĐ**
- Sải cánh 200cm: **Giá 17.350.000 VNĐ**








45.0W

SHIGA-011-BK kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 344.9
- Không đèn
- Thân quạt màu đen
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.5kg
- Sải cánh 152cm: **Giá 13.750.000 VNĐ**
- Sải cánh 200cm: **Giá 17.350.000 VNĐ**








kaiyokukan KUKAN-211 50.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 223
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn led dạng đĩa 18w
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.8kg
- **Giá: 12.720.000 VNĐ**








50.0W KIKU-3310 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332
- 4 chao đèn bằng thủy tinh đui E27
- Thân quạt màu đồng vàng cách điệu hình hoa cúc
- Cánh gỗ 2 mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: Có đèn: 11.4kg, Không đèn: 10kg
- **Giá: 10.070.000 VNĐ**








kaiyokukan TOKY-5025 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332.86
- 5 chao đèn bằng thủy tinh đui E27
- Thân quạt bằng thép không gỉ mạ màu đồng đỏ
- Cánh quạt chất liệu gỗ
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng bật tắt bóng đèn
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 11.5kg
- **Giá: 9.010.000 VNĐ**








52.0W YOKO-020 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332
- 4 chao đèn bằng thủy tinh đui E27
- Thân quạt màu đồng tối
- Cánh gỗ 2 mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 11.5kg
- **Giá: 14.710.000 VNĐ**









kaiyokukan KYO-021 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 244.65
- Không đèn, có thể lắp thêm chao đèn
- Thân quạt màu đồng vàng
- Cánh gỗ 2 mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: Có đèn: 11.4kg, Không đèn: 8kg
- **Giá: 7.080.000 VNĐ**





CHAO ĐÈN THỦY TINH
QUẠT KYO-021
Giá: 2.050.000 VNĐ






50.0W

CHIB-107 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 241.23
- Chụp đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt mạ sơn đen mờ
- Cánh quạt chất liệu nhựa (màu khói)
- Số lượng cánh: 8 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng xòe rộng cánh theo tốc độ cánh quạt tăng dần
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 11kg
- **Giá: 13.350.000 VNĐ**








kaiyokukan TOYA-214 W 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 230.34
- Chao đèn bằng nhựa ABS
- Thân quạt phủ lớp sơn màu trắng tuyết
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Trong suốt)
- Số lượng cánh: 4 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 36W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 15.2kg
- **Giá: 12.600.000 VNĐ**








52.0W **TOYA-214-ORB** kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 230.34
- Chao đèn bằng nhựa ABS
- Thân quạt bằng thép phủ lớp sơn màu đen mờ
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu khói)
- Số lượng cánh: 4 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 36W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 15.2kg
- **Giá: 12.600.000 VNĐ**








kaiyokukan MIYA-217 50.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 305.31
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt in 3D chuyển nước màu gỗ
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu gỗ tử đàn hương)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9kg
- **Giá: 9.920.000 VNĐ**








50.0W **IWA-218** **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 276.22
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt mạ ni-ken
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên (Màu óc chó)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.5kg
- **Giá: 15.680.000 VNĐ**








kaiyokukan HIRO-219-OAK 50.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 325.26
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt mạ Niken
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu gỗ sồi)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.6kg
- **Giá: 9.470.000 VNĐ**








50.0W **HIRO-219** kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 325.26
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt phủ lớp sơn màu trắng tuyết
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu trắng tuyết)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.6kg
- **Giá: 8.940.000 VNĐ**








kaiyokukan OKA-181-AB 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu đồng hoài cổ
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt (Màu gỗ 432C/5088)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.8kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**








52.0W OKA-181-BA kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu nâu cafe
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.8kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**








kaiyokukan OKA-181-BN 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu inox
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.8kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**








52.0W

OKA-181-MBK

kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu đen mờ
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9.8kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**








kaiyokukan OSA-234 50.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 293.83
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt in chuyển nước 3D màu gỗ tử đàn hương
- Cánh quạt chất liệu nhựa (Màu gỗ tử đàn hương)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 7.7kg
- **Giá: 10.170.000 VNĐ**








52.0W NAGO-594 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 244.65
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu đồng thiếc đã làm sạm)
- Số lượng cánh: 4 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 13.8kg
- **Giá: 9.010.000 VNĐ**








kaiyokukan YAMA-4054 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 231.13
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu đồng hoài cổ
- Cánh quạt chất liệu gỗ (Màu gỗ óc chó)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10kg
- **Giá: 10.450.000 VNĐ**








50.0W KOCHI-168 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 198
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu nhựa cách điệu hình lá cọ
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Không đèn
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10.4kg
- **Giá: 8.850.000 VNĐ**








kaiyokukan SAITA-102-WH 36.0W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 222.98
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu trắng tuyết
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu trắng)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 7.4kg
- **Giá: 8.895.000 VNĐ**








36.0W


SAITA-102-ORB kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 222.98
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu đồng thiếc đã làm sạm)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 7.2kg
- **Giá: 8.895.000 VNĐ**








Điều khiển gắn tường


kaiyokukan TOCHI-100 130W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/h): 97000
- Diện tích sử dụng: 330m2
- Không đèn
- Màu sắc: ORB
- Cánh quạt chất liệu Aluminum
- Số lượng cánh: 6 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 20.14kg
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- **Giá: 28.900.000 VNĐ**








Điều khiển gắn tường


130W TOCHI-100 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/h): 97000
- Diện tích sử dụng: 330m2
- Không đèn
- Màu sắc: SILVER
- Cánh quạt chất liệu Aluminum
- Số lượng cánh: 6 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 20.14kg
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- **Giá: 28.900.000 VNĐ**








Điều khiển gắn tường


kaiyokukan TOCHI-120 156W

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/h): 101950
- Diện tích sử dụng: 425m2
- Không đèn
- Màu sắc: ORB
- Cánh quạt chất liệu Aluminum
- Số lượng cánh: 6 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 27kg
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- **Giá: 32.900.000 VNĐ**








Điều khiển gắn tường

156W TOCHI-120 kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/h): 101950
- Diện tích sử dụng: 425m2
- Không đèn
- Màu sắc: SILVER
- Cánh quạt chất liệu Aluminum
- Số lượng cánh: 6 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 27kg
- Động cơ DC tiết kiệm điện
- **Giá: 32.900.000 VNĐ**








kaiyokukan KAWA-2020 45.0W


ĐẶC ĐIỂM

- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 305.31
- Chao đèn bằng nhựa
- Thân quạt màu vàng
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (màu gỗ sồi)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn led dạng đĩa 17W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
  (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.8kg
- **Giá: 13.200.000 VNĐ**



kaiyokukan THÔNG SỐ QUẠT

Làn gió mượt mà đem lại sự sảng khoái cho con người từ mô phỏng gió tự nhiên.
Lý thuyết "dao động" tạo ra sự thư thái trong thế giới tự nhiên được áp dụng vào việc điều khiển cấp gió. Sáng tạo một không gian thoải mái nhẹ nhàng.




Cũng rất thích hợp cho lắp đặt ở căn hộ chung cư (Trừ khi sử dụng ống treo)
Nếu trần nhà đã có sẵn đường chờ (móc treo) bạn có thể lắp đặt mà không làm trầy xước trần nhà

Có thể lắp đặt được trên trần nhà có độ nghiêng. Bằng cách sử dụng một ống treo tùy chọn, bạn có thể lắp đặt trên trần nhà có độ nghiêng lên đến 32 độ. Khuyến nghị sử dụng cho không gian thông tầng

Hiệu ứng tuần hoàn giúp loại bỏ hoàn toàn sự thiếu đồng đều của nhiệt độ


Đặc biệt hiệu quả đối với căn hộ chung cư nơi có không gian trần cao, thiếu sự đối lưu không khí, khó thổi đều không khí làm mát phòng. Linh hoạt chuyển đổi hướng gió lên xuống một không gian thoải mái nhẹ nhàng

Mùa hè (Làm mát)
Vận hành hướng xuống (Quay trái)



Bằng cách gửi dòng khí nhẹ nhàng từ phía trần nhà, bạn có thể giảm nhiệt độ mà cơ thể cảm nhận và có được cảm giác mát mẻ thoải mái

Mùa đông (Làm ấm)
Vận hành hướng lên (Quay phải)




Khuếch tán bầu không khí ấm áp tích tụ gần phía trần nhà, loại bỏ sự thiếu đồng đều của nhiệt độ trong phòng, lan truyền sự ấm áp tới tận đôi bàn chân

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHỌN QUẠT


Chọn quạt phù hợp phong cách và màu sắc không gian
Chọn quạt và cây treo phù hợp với chiều cao trần

Chiều cao trần từ 2,7m trở lên phù hợp để lắp quạt trần
Trần nhà cao hơn 3m thì cần dùng ống treo dài hơn loại đi kèm
Trần nhà cao 2,5-2,7m dùng mẫu chuyên dùng cho trần thấp.



10cm	30cm	50cm	70cm	90cm	Cây ty treo
2.4m	2.5m	2.6m	2.7m	2.8m	Khoảng cách quạt đến sàn

Chọn quạt theo diện tích phòng



			Sải cánh quạt
112cm(44")	132cm(52") - 137cm(54")	152cm(60") - 182cm(72")	Diện tích phòng
<12m^2	12m^2 - 15m^2	>15m^2	

ĐỐI TÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HƠN
1.500.000 KHÁCH HÀNG
ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN KAIYOKUKAN

Kaiyokukan - Nhà phân phối quạt trần cao cấp hàng đầu của hệ thống nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Việt Nam.
Kaiyokukan xin cảm ơn đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi!

FLC GROUP
MGM GRAND
FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT
THE SHELLS resort & spa PHU QUOC
GOLDEN SAND RESORT & SPA
fusion
McDonald's
FURAMA Resort DANANG
VINPEARL
SALINDA RESORT PHU QUOC ISLAND
HOTEL METROPOLE HANOI Depuis 1901
Mercure HOTELS
NAMAN BEING · CONSCIOUSNESS · BLISS
NOVOTEL HOTELS & RESORTS MANILA ARANETA CENTER
STARBUCKS COFFEE
























kaiyokukan
QUẠT TRẦN NHẬT-ĐẲNG CẤP THẬT
BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ 10 NĂM
TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
XIN VUI LÒNG XEM TẠI KAIYOKUKAN.VN

MỤC LỤC

AKI-522-G 6
AKI-522-ORB 7
SHIGA-011-S 8
SHIGA-011-BK 9
KUKAN-211 10
KIKU-3310 11
TOKY-5025 12
YOKO-020 13
KYO-021 14
CHIB-107 15
TOYA-214 W 16
TOYA-214-ORB 17
MIYA-217 18
IWA-218 19
HIRO-219-OAK 20
HIRO-219 21
OKA-181-AB 22
OKA-181-BA 23
OKA-181-BN 24
OKA-181-MBK 25
OSA-234 26
NAGO-594 27
YAMA-4054 28
KOCHI-168 29
SAITA-102-WH 30
SAITA-102-ORB 31
TOCHI-100 32
TOCHI-120 34
KAWA-2020 36
THÔNG SỐ QUẠT 37
ĐỐI TÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU 38





kaiyokukan

QUẠT TRẦN NHẬT-ĐẲNG CẤP THẬT

KAIYOKUKAN HÀ NỘI

16-BT15 khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai

Hotline: 0943.697.333

KAIYOKUKAN HỒ CHÍ MINH

860/60D/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh

Hotline: 0916.277.265

TWO BEE CORPORATION Co., Ltd.

1-7-5 Takata, Chigasaki, Kanagawa, Japan.